

Bydgoszcz, 23.05.2017

WI.7012.9.2017

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
„MELBUD”
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń

W odpowiedzi na pismo MEL-456/PSz-03/17 z dnia 13.04.2017r Wydział Informatyki przesyła warunki techniczne do projektowania sieci teletechnicznej w rejonie ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy

Warunki techniczne na sieć teletechniczną w rejonie ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy z włączeniem do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.


1. Wymagania na przyłącza telekomunikacyjne (kanalizacja kablowa):

- a) Wzdłuż drogi ułożyć rurociąg kablowy 4x HDPE Ø40 mm,
- b) Studnie min. SKR1. co ok. 150m, jeżeli to konieczne studnie należy wyposażyć w pokrywę jezdnią,
- c) Od każdej studni min. rurociąg kablowy 2x HDPE Ø40 mm ułożone pod drogą – przejście na drugą stronę drogi, do granicy działki,
- d) Przyłączy do MST (Miejskiej Sieci Teleinformatycznej) w rejonie skrzyżowania z ul. Bydgoskich Przemysłowców. Najlepiej do któreś z istniejących studni (rys. w załączeniu),
- e) Wzdłuż rurociągu należy umieścić kabel sygnałowy,
- f) Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą wybudowanych przyłączy w postaci plików dgn w układzie 2000 oraz 2 egzemplarze papierowe.

2. Wymagania na sieć opto-telekomunikacyjną:

- a) W rurociągu wzdłuż drogi należy ułożyć kabel światłowodowy jednodomowy 96J,
- b) W miejscu łączenia nowego kabla z istniejącym ułożonym wzdłuż ul. Bydgoskich Przemysłowców należy zainstalować mufę na minimum 240 spawów,
- c) Pierwszą tubę nowego kabla 96J należy wspawać w 3 tubę kabla 96J ułożonego wzdłuż ul. Bydgoskich Przemysłowców,
- d) W studniach co max.300m należy pozostawić zapas min. 30m kabla, umożliwiając zamontowanie mufy światłowodowej. Zapas należy zamontować na stelażu. Kabel we wszystkich studniach musi być trwale oznaczony. Zawarte informacje to, min: właściciel, ostrzeżenie, relacja, przekrój kabla, czas wykonania, wykonawca, kontakt do właściciela.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1,
tel.: (52) 58 58 289 fax.: (52) 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl



WPŁP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń

podpis



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Informatyki


Szczegóły przebiegu trasy rurociągów, rozplywu włókien światłowodowych, zastosowanych urządzeń oraz przebiegu prac muszą zostać uzgodnione z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Michałem Grzymskim tel.52 58 58 322 email:michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl

Z poważaniem

J. Popielewski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Janusz Popielewski

WPŁJP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisuoryginałem
Toruń podpis

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
tel.: (52) 58 58 289 fax.: (52) 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Informatyki

Bydgoszcz, 16.08.2017

WI.7012.12.2017

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
„MELBUD”
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń


**Dotyczy: przebudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy
Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na pismo MEL-456/PSz-03/17 z dnia 31.07.2017r Wydział Informatyki
Urzędu Miasta Bydgoszczy uzgadnia bez zastrzeżeń przedłożony projekt budowlany w zakresie
sieci teletechnicznej.

Z poważaniem

J. Popielewski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Jacek Popielewski

WPŁJP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem
Toruń podpis



Bydgoszcz, dnia 11 września 2017

Prezydent Miasta Bydgoszczy

MPG.Z.431.0870.2017

Protokół

odpis

Przedmiot: Sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, energetycznej-oświetlenie; przyłącze energetyczne

Położenie:

ulica _____ numer _____ obręb _____ numer działki _____
Edmunda Matuszewskiego 132

Zlecenie: WPUP-"MELBUD"

Pismo z dnia 2017-07-13

DOKUMENTACJA była przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu **17.08.2017r.** w formie zebrania zainteresowanych podmiotów, w zakresie lokalizacji urządzeń (*projektowanych*) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej.

Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszego pisma

Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy **bezwzględnie** uzgadniać w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarządzenie Nr 478/2015 z dnia 7 września 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydział Administracji Budowlanej - Arleta Leśniak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elżbieta Lis

2.Enea Operator-Oddział Dystrybucji Bydgoszcz - Wiesław Stryzyk

3.Polska Spółka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Zbigniew Bartosz

5.Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Rafał Kęskrawiec, Małgorzata Dylas-Projekt uzgodnić pod względem technicznym w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji (MWiK).

7.Wydział Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska -Stosować się do uzgodnienia WGK nr WGK-III.7012.103.2017JO.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W i K - Olgierd Sadowski

10.PGE G i EK Oddział Zespół Elektrociepłowni -Szwed Jacek,Matuszewski Marcin -Należy wystąpić do PGE GiEK S.A. o wydanie warunków na skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi sieciami energe. Sn i NN.

11.D-ENERGIA

WPUP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
 Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń,

podpis

z up. Prezydenta Miasta

Halina Czeczot
 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej

Miejska Pracownia Geodezyjna
w Bydgoszczy
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla m. Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpg.bydgoszcz.pl


ZAŁĄCZNIK
(do protokołu ZUDP)


1. Na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania robót należy powiadomić właściwego użytkownika sieci uzbrojenia o rozpoczęciu robót.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej należy uwierzytelnić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna).
4. **Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie** (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z późniejszymi zmianami)
5. Dokumenty projektowe, które były przedmiotem narady koordynacyjnej-jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla których nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów-nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom-**obiekty zakończyły swój cykl istnienia.**

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)

WP'JP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń


podpis



Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób
w pasie robót zachować wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku
geodezyjnego wykonawca jest zobowiązany do jego
tworzenia i przekazania dokumentacji geodezyjnej
Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej, co stanowi
warunek ostatecznego odbioru prac.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Dokumentacja nr. MP.5.2.431.
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Miejskiej Komisji Geodezyjnej w Bydgoszczy
przy ul. Górnego 9-15 w Bydgoszczy
w formie zebrania zainteresowanych podmiotów.
z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczący Narodowej Komisji Geodezyjnej
Halina Czeczot
Bydgoszcz, dnia 11.09.2017

PUP "MELBUD" s.c. w TORUNIU
za zgodność odpisu z oryginałem
Toruń
podpis



GiEK S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni
Bydgoszcz

ul. Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz
tel. +48 52 372 81 00, fax +48 52 372 87 00

Bydgoszcz, 11 września 2017r.
ECB/DC.4611-23/2017.JS

Piotr Szeffler
MELBUD Sp. c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń

dotyczy: uzgodnienia projektów „Przebudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy”

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22.08.2017r. o uzgodnienie projektów „Przebudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy” - informuję, że przedłożone projekty **zostają warunkowo dopuszczone** do realizacji.

Warunkiem dopuszczenia do realizacji projektów jest:

1. Wykonanie prac ziemnych przy przebudowie infrastruktury technicznej po wyłączeniu średniego i niskiego napięcia z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej leżącej w obszarze przebudowy.
2. W obszarach budowanych wjazdów, na których istnieją kable nN, SN oraz w miejscach kolizji infrastruktury technicznej z sieciami dystrybucyjnymi PGE GiEKSA O/ZECBYD prace ziemne wykonywać ręcznie.
3. W obszarach wjazdów oraz w miejscach kolizji z sieciami energetycznymi zaopatrzyć w odpowiednie osłony dwudzielne typu AROT, z zapasem 1 m po obu stronach.
4. Zabezpieczone osłonami miejsca przed zasypaniem ziemią muszą być odebrane przez służby PGE GiEKSA O/ZECBYD.
5. Prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zachowaniem normatywnych odległości przy zbliżeniu do instalacji elektrycznej.

Wszelkie sprawy dotyczące realizacji budowy niniejszych projektów należy uzgadniać z panem, Jackiem Szwed tel. 600 955 434.

WPŁUP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń

[Podpis]
podpis

[Podpis]



GIĘK S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni
Bydgoszcz

Przypominam, iż warunkiem realizacji niniejszego projektu jest dopełnienie czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego – (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm), a realizacja prac określonych w projekcie wykonywanych poza terenem inwestora możliwa jest tylko za zgodą właściciela terenu, na którego prace te będą wykonywane.

Z poważaniem

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
[Signature]
Dyrektor Oddziału
Wojciech Dobrak

WPŁYJ „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem
Toruń
[Signature]
podpis

W załączeniu:

- Projekt „Przebudowy układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy”



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia ...08... września 2017 r.

WGK-III.7012.103.2017.JO

Pan
Piotr Szeffler
Właściciel
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego
„MELBUD” Sp. C
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń


Temat: uzgodnienie lokalizacji projektowanego układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo znak MEL-456/PSz-21/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy, zgodnie z dwoma opieczetowanymi załącznikami mapowymi stanowiącymi integralną część niniejszego uzgodnienia.

Poniżej WGK przedstawia uwagi i warunki prowadzenia prac.

1. Wycinka obejmowała będzie wyłącznie drzewa znajdujące się bezpośrednio w granicach projektowanego układu drogowego i na trasach projektowanych sieci. Drzewa pomiędzy granicą obszaru inwestycji, a ww. terenem objętym wycinkami, pozostaną na gruncie jako strefa ekotonowa pomiędzy planowanym układem komunikacyjnym, a lasem.
2. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) inwestor zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ochrony zieleni. W związku z tym prace realizowane w sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić ze szczególną dbałością. W przypadku naruszenia korzeni, należy je przyciąć ostrym narzędziem przy krawędzi wykopu i zabezpieczyć przed zasychaniem poprzez okrywanie matami słomianymi i polewanie gruntu wodą (zależnie od warunków pogodowych i faktycznych potrzeb). Ewentualne uszkodzenia gałęzi należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Pnie należy skutecznie zabezpieczyć przed otarciami (w przypadku zagrożenia uszkodzeniem) poprzez montaż osłon. Osłon nie należy przymocowywać bezpośrednio do pni drzew.
3. Prace w rzutach koron drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
4. W celu ochrony drzew sugeruje się, aby ruch ciężkiego sprzętu związany z planowaną inwestycją odbywał się poza rzutami koron drzew.
5. Zabrania się wyznaczania zaplecza budowlanego, w tym m.in.: zaplecza socjalnego, parkingów, składów materiałów budowlanych, itd. na gruncie o charakterze leśnym. Zalecenie wydaje się w celu ochrony nie tylko drzew, ale także roślinności zielnej – runa (w tym okazów roślin objętych ochroną gatunkową) i gleby.
6. W granicach terenu objętego inwestycją, w trakcie oględzin terenu, przeprowadzonych w dniu 1 września 2017 r., stwierdzono występowanie gatunków chronionych na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409): kruszczyka rdzawoczerwonego (*Epipactis atrorubens*) oraz rokietnika pospolitego (*Pleurozium schreberi*). W związku z powyższym zaleca się, aby w sezonie wegetacyjnym poprzedzającym rozpoczęcie

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: (52) 58 58 394 fax: (52) 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



„P.J.P. MELBUD” S.C. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń

podpis

prac przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych na obszarze podlegającym przekształceniu w związku z ww. inwestycją. Należy założyć, że na omawianym terenie mogą znajdować się także inne gatunki roślin chronionych, których nie odnaleziono w czasie oględzin. Po uzyskaniu danych w tym zakresie należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). W celu ochrony populacji ww. kruszczyka, sugeruje się przeniesienie okazów tego gatunku na analogiczne siedliska w sąsiedztwie. Powyższe wymaga uzgodnienia z RDOŚ i właścicielem gruntów na który storczykowate będą przeniesione.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wiesław Zawistowski

Załączniki: dwie opieczetowane mapy obrazujące zakres planowanej inwestycji.

WP:JP „MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodność odpisu z oryginałem

Toruń
podpis