

SAN/LG/073-53/15

Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego
treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Pytanie 1

W Rozdziale IV SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. W związku z informacjami podanymi przez Zamawiającego odnośnie warunków wypowiedzenia aktualnych umów Wykonawca prosi o potwierdzenie planowanego terminu wykonania zamówienia dla poszczególnych części:

Część I – 01.01.2016 – 31.12.2016;

Część II – 01.11.2015 – 31.10.2016;

Część III – 01.11.2015 – 31.10.2016.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w siwz nie ma daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

O powyższym świadczy również zapis § 15 ust. 2 projektu umowy. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 7a do siwz nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2

W Załączniku nr 7a do SIWZ prosimy o podanie ilości punktów poboru w części III i ich dokładnych danych, gdyż Zamawiający wskazuje w sumie 9 liczników. Czy to znaczy, że jest 9 punktów poboru energii?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7a do siwz w Części III Zamawiający wskazał w sumie 9 liczników, co oznacza, że jest 9 punktów poboru energii.

- pas drogowy S 15 ul. W. Paciorkiewicza – 3 układy pomiarowo-rozliczeniowe jako układy pomiaru-bezpośrednie zabudowane w złączach pomiarowych Odbiorcy.

- pas drogowy S 30 ul. E. Petersona – 6 układów pomiarowo-rozliczeniowych jako układy pomiaru-bezpośrednie zabudowane w złączach pomiarowych Odbiorcy.

1. ST-15

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 1

Parametry Punktu Pomiarowego

Licznik Podstawowy

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Numer licznika | 97789554 |
| Typ licznika | ZMD310CT44.0459 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 2

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
| Numer licznika | 97789555 |
| Typ licznika | ZMD310CT44.0459 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 3

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
| Numer licznika | 97789556 |
| Typ licznika | ZMD310CT44.0459 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

2. ST - 30

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 1

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
| Numer licznika | 98421262 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 2

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
| Numer licznika | 98421263 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |

Przekładniki napięciowe

Brak

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 3

| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
|------------------------------|--------------------|
| Numer licznika | 98421264 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 4

| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
|------------------------------|--------------------|
| Numer licznika | 98421265 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 5

| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
|------------------------------|--------------------|
| Numer licznika | 98421266 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Układ Pomiarowo-rozliczeniowy nr 6

| Parametry Punktu Pomiarowego | Licznik Podstawowy |
|------------------------------|--------------------|
| Numer licznika | 98421267 |
| Typ licznika | ZMG310CR4.440b.43 |
| Mierzona energia | kWh |
| Klasa dokładności | B |
| Przekładniki Prądowe | Brak |
| Przekładniki napięciowe | Brak |

Pytanie 3

W Załączniku nr 7a do SIWZ w Części II, czy Zamawiający prawidłowo wskazał grupę taryfową GIII? Prosimy o podanie ilości stref czasowych i ewentualnego podziału zużycia energii na poszczególne strefy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w załączniku 7a do siwz w Części II nieprawidłowo wskazano grupę taryfową G III. Prawidłowa grupa taryfowa Części II to: B 21; grupa przyłączeniowa III.

Pytanie 4

W Rozdziale XVI SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ w § 20. Wnosimy o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie zapisu o treści: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w tym zakresie.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 6

W związku z koniecznością udzielenia wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (o którym jest mowa w załączniku nr 6 do SIWZ w§ 6 ust. 1 p.4)) Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, który w szczególności zawierał będzie poniższe sformułowania:

„.....(Nazwa Firmy)....

Działając w imieniu i na rzecz firmy.....

..... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:.....,

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi

dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom Wykonawcy oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem Wykonawcy do wykonywania takich czynności.

6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą.

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzgodni treść pełnomocnictwa przy zawieraniu umowy z Wykonawcą

Pytanie 7

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 7 ust. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu do treści: „W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie i uregulować należne płatności za zużyta energię elektryczną do momentu rozwiązania umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisu § 7 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 8

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 11 ust. 2 oraz w § 17 ust. 1 p.2). Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków

związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do paragrafu zapisu: „Ceny jednostkowe określone w §11 ust.1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 9

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 13 ust. 3. Uprzejmie informujemy, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy więc o zmianę zapisu do treści: „Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej. Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Wszystkie terminy można w prawidłowy sposób udokumentować.

Pytanie 10

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 14 ust. 2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę energii elektrycznej jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. W obecnym brzmieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadomienia na piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o w/w informację zgodnie z treścią art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Zapisy umowy są zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 11

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 1 ust. 2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzoną przez Prezesa URE oraz art. 4j ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest rozwiązanie umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Rozpoczęcie sprzedaży w ramach każdego PPE nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Zamawiający wskazuje, że zapis § 15 projektu umowy w sposób wystarczający reguluje sprawę objęte zakresem pytania.

Pytanie 12

W załączniku nr 6 do SIWZ w § 18. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych w całości. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty) i wprowadzenie zapisu o treści: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Kary umowne mają na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie ma również uzasadnienia do ograniczenia odpowiedzialności stron.

Pytanie 13

Prosimy o wskazanie kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru Zamawiającego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Informacja o dotychczasowych sprzedawcach znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ..

Pytanie 14

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy oraz dalszego rozliczania każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- nazwa i adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa)
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- numer ewidencyjny nadany przez OSD; numer PPE;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia, okres wypowiedzenia;

W razie niedostępności powyższych informacji, Wykonawca nie będzie w stanie skutecznie i zgodnie z planowanym terminem przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przekaże niezbędne dane dotyczące przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wymaganym terminie i dowolnym formacie.

Pytanie 15

W związku z tym, iż Zamawiający przewiduje w ogłoszeniu Sekcja II p.II.1.5) udzielenie zamówień uzupełniających, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dookreślenie w tych zapisach, że zwiększenie ilości PPE oraz zmiana grup taryfowych możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych wycenionych i ujętych w załączniku nr 7a do SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamówienia uzupełniające są odrębnym zamówieniem i ich treści nie reguluje się w specyfikacji zamówienia podstawowego.

W związku z niemożliwością wyjaśnienia kwestii związanych z jedną z opłat dystrybucyjnych OSD dotyczącej części 1 i 2 zamówienia, Zamawiający zmienia siwz ograniczając zamówienie tylko do Bydgoskiego Centrum Targowo - Wystawienniczego.

Komisja Przetargowa

(zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem)

Magdalena Thiede



Leszek Głowczewski

